

## Дефлорация

У большинства лиц женского пола, не живших половой жизнью, во время совершения первого полового акта происходят разрывы и надрывы девственной плевы. Кроме повреждений девственной плевы могут образовываться разрывы уздечки, реже — малых половых губ или даже промежности. Лишение женщины физической девственности в результате нарушения анатомической целостности девственной плевы во время первого полового акта называется дефлорацией (рис. 301).

Слово «**дефлорация**» происходит от латинского слова *floss* — цветок, которым в средние века называли девственную плеву —

*flos*

*virginens*

.

Дефлорацию вызывает только механическое насилие.

Изменения в половых органах при первом половом сношении во многом зависят от возраста, степени развития и соответствия половых органов партнеров, готовности и желания совокупляться, обстановки, в которой происходит совокупление, соответствующей подготовки половых органов совокупляющихся, положения и позы партнеров, техники полового акта.

Совокупление по согласию, в соответствующей обстановке, положении и позе, подготовленности половых органов женщины к половому акту, выделение ими смазки, облегчает проведение полового акта и повреждений за исключением кровенососов от поцелуев и разрывов девственной плевы, а также болей, сопровождающих их, как правило, не вызывает.

В случаях совокупления без согласия, в ненадлежащих условиях, особенно с

применением насилия, половые органы женщины обычно не готовы к совершению полового акта, большие половые губы сомкнуты, влагалище сухо, женщина, защищаясь, сводит ноги, беспокойна, изменяет положение тела в связи с чем, повреждения множественны, разнообразны, разрывы девственной плевы глубоки, половой акт болезнен. У детей, подростков, пожилых и старых женщин повреждения множественны, обширны. У лиц пожилого возраста они обусловлены атрофией тканей половых органов.



Рис. 301. Дефлорированная девственная плева (по В.Н. Крюкову, 1990)