

Расстройство здоровья, связанное со стойкой утратой трудоспособности не менее чем на одну треть (не менее 33%)

Под «расстройством здоровья» следует понимать вызванный повреждением и непосредственно связанный с ним, последовательно развившийся болезненный процесс в тканях и органах человека

Размеры стойкой утраты общей трудоспособности при повреждениях устанавливаются после определившегося исхода повреждения, на основании объективных данных и с учетом документов (таблицы процентов утраты трудоспособности, разработанной Главным управлением государственного страхования Министерства финансов СССР), которыми руководствуются в своей работе МСЭК.

Под стойкой утратой общей трудоспособности надо понимать такую необратимую утрату функций, которая полностью не восстановится.

Под «определившимся исходом повреждения» следует понимать полное заживление повреждения и исчезновение болезненных изменений тканей и органов, им обусловленных Это не исключает возможности сохранения стойких последствий повреждения, например рубца, анкилоза, укорочения конечности, деформации сустава и т.п.

Общая трудоспособность — способность к самообслуживанию и неквалифицированному труду, то есть к работе, не отличающейся сложностью выполнения, не требующей особых знаний, навыков, опыта и профессионального обучения Под самообслуживанием понимают самостоятельное удовлетворение бытовых потребностей, приготовление и прием пищи, личную гигиену, одевание и т.п.

При определении степени тяжести телесных повреждений учитывается стойкая утрата общей трудоспособности. Под «стойкой» понимают такую необратимую утрату функции, которая не восстановится никогда и в неизменном виде сохранится до конца жизни

У инвалидов стойкая утрата трудоспособности в связи с повреждениями определяется как у практически здоровых людей, независимо от инвалидности и ее группы, за исключением случаев, когда инвалидность связана с заболеванием или новым повреждением органа либо части тела. В этих случаях размер стойкой утраты общей трудоспособности в связи с получением последней травмы необходимо определять с учетом существующей стойкой утраты общей трудоспособности от предыдущего повреждения

У детей утрата трудоспособности определяется исходя из общих положений, установленных настоящими Правилами, с указанием, что эта утрата наступит после достижения трудоспособного возраста. Особенности развивающегося детского организма могут существенно изменять процессы заживления повреждения и формирования скелета в целом, заменять утраченные вследствие травмы молочные зубы постоянными и др., в связи с чем одни и те же повреждения у детей и взрослых могут причинять различный по объему и характеру вред здоровью, оценка которого с учетом приведенного выше в настоящее время не разработана.